



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КОЛЛЕГИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

«01» июня 2021 г.

№ 60

г. Москва

О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 2017 г. № 164

В соответствии с пунктом 4 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 5 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 2017 г. № 164 «О перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017), и перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения

требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования» изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 г.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии



М. Мясникович

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 1 июня 2021 г. № 60

ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 2017 г. № 164

1. В перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017), утвержденном указанным Решением:

а) позицию 7 изложить в следующей редакции:

«	7	подпункт 5.1.9 ГОСТ Р 54316-2011	Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия	применяется до 31.12.2021	»;
---	---	-------------------------------------	---	------------------------------	----

б) дополнить позицией 7¹ следующего содержания:

«	7 ¹	подпункт 5.1.8 ГОСТ Р 54316-2020	Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия		»;
---	----------------	-------------------------------------	---	--	----

в) позицию 8 изложить в следующей редакции:

«	8	подпункты «а» – «е» пункта 27 раздела VI	подпункт 5.1.2 ГОСТ Р 54316-2011	Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия	применяется до 31.12.2021	»;
---	---	---	-------------------------------------	---	------------------------------	----

г) дополнить позицией 8¹ следующего содержания:

«	8 ¹	подпункты «а» – «ж» пункта 27 раздела VI	подпункт 5.1.3 ГОСТ Р 54316-2020	Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия		»;
---	----------------	---	-------------------------------------	---	--	----

д) позиции 13 и 19 исключить;

е) в позиции 20 слова «АСТ 191-2000» заменить словами «АСТ 191-2019»;

ж) позицию 26 изложить в следующей редакции:

«	26		подпункт 5.1.6 ГОСТ Р 54316-2011	Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия	применяется до 31.12.2021	»;
---	----	--	-------------------------------------	---	------------------------------	----

з) дополнить позицией 26¹ следующего содержания:

«	26 ¹		подпункт 5.1.7 ГОСТ Р 54316-2020	Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия		»;
---	-----------------	--	-------------------------------------	---	--	----

и) в позициях 27 и 32 слова «АСТ 191-2000» заменить словами «АСТ 191-2019».

2. В перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденном указанным Решением:

а) позиции 31, 91 и 108 исключить;

б) дополнить позицией 286¹ следующего содержания:

« 286 ¹	приложение № 2, таблица 2, показатель «ОМЧ при 22 °С»	ГОСТ ISO 6222-2018	Качество воды. Подсчет культивируемых микроорганизмов. Подсчет колоний при посеве в питательную агаризованную среду	»;
--------------------	---	--------------------	---	----

в) в позиции 303 слова «СТ РК ISO 9697-2006» заменить словами «СТ РК ISO 9697-2017»;

г) позиции 380, 397 и 641 исключить;

д) дополнить позицией 679¹ следующего содержания:

« 679 ¹		ПНД Ф 14.2:4.209-05	Методика измерений массовой концентрации аммоний-ионов в пробах питьевых и природных вод фотометрическим методом в виде индофенолового синего (свидетельство об аттестации № 88-16207-021-RA.RU.310657-2017 от 30.06.2017, номер в реестре ФР.1.31.2017.28625)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень	»;
--------------------	--	---------------------	--	--	----

е) позиции 686, 687 и 734 исключить;

ж) дополнить позицией 735¹ следующего содержания:

735 ¹	приложение № 3, таблица 2, показатель «ОМЧ при 22 °С»	ГОСТ ISO 6222-2018	Качество воды. Подсчет культивируемых микроорганизмов. Подсчет колоний при посеве в питательную агаризованную среду	»;
------------------	---	--------------------	---	----

з) позицию 748 в графе 2 изложить в следующей редакции: «приложение № 3, таблица 2, показатели «ооцисты криптоспоридий», «цисты лямблій» и «яйца гельминтов»;

и) дополнить позициями 748¹ – 748³ следующего содержания:

748 ¹		СТ РК 2782-2015	Вода. Методы санитарно-паразитологического анализа	
748 ²		Инструкция по применению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 января 2008 г. № 108-1207	Исследование воды на наличие ооцист криптоспоридий, цист лямблій, яиц гельминтов на основе адсорбции	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
748 ³		МУК 4.2.2314-08	Методы санитарно-паразитологического анализа воды	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень

»;

к) в позиции 754 слова «СТ РК ИСО 9697-2006» заменить словами «СТ РК ISO 9697-2017»;

л) дополнить позицией 766¹ следующего содержания:

« 766 ¹	МВИ.МН 1181-2011	Методика выполнения измерений объемной и удельной активности ⁹⁰ Sr, ¹³⁷ Cs и ⁴⁰ K на гамма-бета-спектрометре типа МКС-АТ1315, объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов ¹³⁷ Cs и ⁴⁰ K на гамма-спектрометре типа ЕЛ 1309 (МКГ-1309) в пищевых продуктах, питьевой воде, почве, сельскохозяйственном сырье и кормах, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды (свидетельство об аттестации № 896-1/2015 от 14.09.2015)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
-----------------------	------------------	---	--

»;

м) дополнить позицией 768¹ следующего содержания:

« 768 ¹	МВИ.МН 1181-2011	Методика выполнения измерений объемной и удельной активности ⁹⁰ Sr, ¹³⁷ Cs и ⁴⁰ K на гамма-бета-спектрометре типа МКС-АТ1315 объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов ¹³⁷ Cs и ⁴⁰ K на гамма-спектрометре типа ЕЛ 1309 (МКГ-1309) в пищевых продуктах, питьевой воде, почве, сельскохозяйственном сырье и кормах, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды (свидетельство об аттестации № 896-1/2015 от 14.09.2015)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
-----------------------	------------------	--	--

».

