



## ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КОЛЛЕГИЯ

---

### Р Е Ш Е Н И Е

«25» июля 2023 г.

№ 109

г. Москва

**О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012), и перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования**

В соответствии с пунктом 4 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 5 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии **р е ш и л а:**

1. Утвердить прилагаемые:

перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012);

перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

2. Пункт 1 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 октября 2012 г. № 180 «О порядке введения в действие технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012)» признать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования.

Председатель Коллегии  
Евразийской экономической комиссии



М. Мясникович

## УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии  
Евразийской экономической комиссии  
от 25 июля 2023 г. № 109

### ПЕРЕЧЕНЬ

**международных и региональных (межгосударственных) стандартов,  
а в случае их отсутствия – национальных (государственных)  
стандартов, в результате применения которых на добровольной  
основе обеспечивается соблюдение требований технического  
регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным  
материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012)**

| №<br>п/п | Структурный<br>элемент или<br>объект<br>технического<br>регулирования<br>технического<br>регламента<br>Таможенного<br>союза | Обозначение и наименование стандарта, методики<br>исследований (испытаний) и измерений                                     | Примечание                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                                          | 4                            |
| 1        | статья 5                                                                                                                    | пункт 2.2 ГОСТ 982-80 «Масла трансформаторные. Технические условия»                                                        |                              |
| 2        |                                                                                                                             | пункт 4.2 ГОСТ 5546-2021 «Масла для холодильных машин. Технические условия»                                                |                              |
| 3        |                                                                                                                             | пункт 3.2 ГОСТ 5775-2021 «Масло конденсаторное. Технические условия»                                                       |                              |
| 4        |                                                                                                                             | пункт 4.2 ГОСТ 8581-2021 «Масла моторные для автотракторных дизелей. Технические условия»                                  |                              |
| 5        |                                                                                                                             | пункт 2.2 ГОСТ 8581-78 «Масла моторные для автотракторных дизелей. Технические условия»                                    | применяется<br>до 01.01.2030 |
| 6        |                                                                                                                             | пункт 4.2 ГОСТ 9972-2020 «Масла нефтяные турбинные с присадками. Технические условия»                                      |                              |
| 7        |                                                                                                                             | пункт 1.2 ГОСТ 10121-76 «Масло трансформаторное селективной очистки. Технические условия»                                  |                              |
| 8        |                                                                                                                             | пункт 4.2 ГОСТ 10541-2020 «Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия» |                              |
| 9        |                                                                                                                             | пункт 2.2 ГОСТ 10541-78 «Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия»   | применяется<br>до 01.01.2030 |
| 10       |                                                                                                                             | пункт 4.2 ГОСТ 12337-2020 «Масла моторные для дизельных двигателей. Технические условия»                                   |                              |
| 11       |                                                                                                                             | ГОСТ 17479.1-2015 «Масла моторные. Классификация и обозначение»                                                            |                              |

| №<br>п/п | Структурный<br>элемент или<br>объект<br>технического<br>регулирования<br>технического<br>регламента<br>Таможенного<br>союза | Обозначение и наименование стандарта, методики<br>исследований (испытаний) и измерений                                                                                                        | Примечание                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                             | 4                            |
| 12       |                                                                                                                             | ГОСТ 17479.2-2015 «Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение»                                                                                                                        |                              |
| 13       |                                                                                                                             | пункт 1.3.1 ГОСТ 20799-88 «Масла индустриальные. Технические условия»                                                                                                                         | применяется<br>до 01.01.2030 |
| 14       |                                                                                                                             | пункт 4.2 ГОСТ 20799-2022 «Масла индустриальные. Технические условия»                                                                                                                         |                              |
| 15       |                                                                                                                             | пункт 5.1.2 ГОСТ 21046-2021 «Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия»                                                                                                           |                              |
| 16       |                                                                                                                             | пункт 5.1.2 ГОСТ 21046-2015 «Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия»                                                                                                           | применяется<br>до 01.01.2030 |
| 17       |                                                                                                                             | пункт 4.2 ГОСТ 21743-2021 «Масла авиационные. Технические условия»                                                                                                                            |                              |
| 18       |                                                                                                                             | пункт 2.2 ГОСТ 21743-76 «Масла авиационные. Технические условия»                                                                                                                              | применяется<br>до 01.01.2030 |
| 19       |                                                                                                                             | пункт 2.2 ГОСТ 23652-79 «Масла трансмиссионные. Технические условия»                                                                                                                          |                              |
| 20       |                                                                                                                             | пункт 2.1.3 ГОСТ 28084-89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия»                                                                                                  |                              |
| 21       |                                                                                                                             | ГОСТ 28549.2-90 (ИСО 6743-2-81) «Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа F (шпиндели, подшипники и сопряженные с ними соединения)» |                              |
| 22       |                                                                                                                             | ГОСТ 28549.7-90 (ИСО 6743-7-86) «Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа M (металлообработка)»                                     |                              |
| 23       |                                                                                                                             | ГОСТ 28549.8-90 (ИСО 6743-8-87) «Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа R (временная защита от коррозии)»                         |                              |
| 24       |                                                                                                                             | ГОСТ 28549.10-91 (ИСО 6743-10-89) «Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа Y. Разные области применения»                           |                              |
| 25       |                                                                                                                             | ГОСТ 28549.11-91 (ИСО 6743-11-89) «Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа P. Пневматические инструменты»                          |                              |

| №<br>п/п | Структурный<br>элемент или<br>объект<br>технического<br>регулирования<br>технического<br>регламента<br>Таможенного<br>союза | Обозначение и наименование стандарта, методики<br>исследований (испытаний) и измерений                                                                                      | Примечание                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                           | 4                            |
| 26       |                                                                                                                             | ГОСТ 28549.12-91 (ИСО 6743-12-89) «Смазочные материалы, промышленные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа Q. Жидкие теплоносители»                |                              |
| 27       |                                                                                                                             | ГОСТ 29174-91 (ИСО 8068-87) «Нефтепродукты и смазочные материалы. Масла минеральные смазочные для турбин (категории ISO-L-TSA и ISO-L-TGA). Технические требования»         | применяется<br>до 01.01.2030 |
| 28       |                                                                                                                             | ГОСТ 29174-2021 «Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Группа Т (турбины). Требования к смазочным маслам для турбин»                    |                              |
| 29       |                                                                                                                             | ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования»                                                                                               | применяется<br>до 01.01.2030 |
| 30       |                                                                                                                             | ГОСТ 30333-2022 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования»                                                                                               |                              |
| 31       |                                                                                                                             | пункт 3.1 ГОСТ Р 51634-2000 «Масла моторные автотракторные. Общие технические требования»                                                                                   |                              |
| 32       |                                                                                                                             | пункт 3.1 СТ РК ГОСТ Р 51634-2008 «Масла моторные автотракторные. Общие технические требования»                                                                             |                              |
| 33       |                                                                                                                             | СТ РК ИЕС 60296-2017 «Жидкости для применения в электротехнике. Неиспользованные минеральные изоляционные масла для трансформаторов и выключателей. Технические требования» |                              |
| 34       |                                                                                                                             | ГОСТ ISO 6743-1-2013 «Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 1. Группа А (системы общих потерь)»                    |                              |
| 35       |                                                                                                                             | ГОСТ ISO 6743-3-2021 «Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 3. Группа D (компрессоры)»                             |                              |
| 36       |                                                                                                                             | ГОСТ ISO 6743-4-2013 «Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 4. Группа Н (гидравлические системы)»                  | применяется<br>до 01.01.2030 |
| 37       |                                                                                                                             | ГОСТ ISO 6743-4-2021 «Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 4. Группа Н (гидравлические системы)»                  |                              |

| №<br>п/п | Структурный<br>элемент или<br>объект<br>технического<br>регулирования<br>технического<br>регламента<br>Таможенного<br>союза | Обозначение и наименование стандарта, методики<br>исследований (испытаний) и измерений                                                                                            | Примечание                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                 | 4                            |
| 38       |                                                                                                                             | ГОСТ ISO 6743-5-2013 «Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 5. Группа Т (турбины)»                                       |                              |
| 39       |                                                                                                                             | ГОСТ ISO 6743-6-2021 «Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 6. Группа С (зубчатые передачи)»                             |                              |
| 40       |                                                                                                                             | ГОСТ ISO 6743-9-2013 «Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 9. Группа Х (смазки)»                                        |                              |
| 41       |                                                                                                                             | ГОСТ ISO 6743-13-2013 «Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 13. Группа G (направляющие скольжения)»                     |                              |
| 42       |                                                                                                                             | ГОСТ ISO 6743-14-2013 «Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 14. Группа U (термообработка)»                              |                              |
| 43       |                                                                                                                             | ГОСТ ISO 6743-15-2013 «Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 15.1. Группа Е (масла для двигателей внутреннего сгорания)» |                              |
| 44       |                                                                                                                             | ГОСТ ISO 6743-99-2013 «Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 99. Общие положения»                                        |                              |
| 45       |                                                                                                                             | ГОСТ ISO 12924-2013 «Материалы смазочные, промышленные масла и родственные продукты (класс L). Группа Х (пластичные смазки). Технические условия»                                 |                              |
| 46       |                                                                                                                             | пункт 1.3 ГОСТ 2712-75 «Смазка АМС. Технические условия»                                                                                                                          | применяется<br>до 01.01.2030 |
| 47       |                                                                                                                             | пункт 4.2 ГОСТ 2712-2021 «Смазка АМС. Технические условия»                                                                                                                        |                              |
| 48       |                                                                                                                             | пункт 1.2.1 ГОСТ 3276-89 «Смазка пластичная ГОИ-54п. Технические условия»                                                                                                         |                              |
| 49       |                                                                                                                             | пункт 1.3 ГОСТ 6267-74 «Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия»                                                                                                                   | применяется<br>до 01.01.2030 |
| 50       |                                                                                                                             | пункт 3.2 ГОСТ 6267-2021 «Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия»                                                                                                                 |                              |
| 51       |                                                                                                                             | ГОСТ 6360-2020 «Масла моторные МТ-16П и М-16ГТЦ. Технические условия»                                                                                                             |                              |

| №<br>п/п | Структурный<br>элемент или<br>объект<br>технического<br>регулирования<br>технического<br>регламента<br>Таможенного<br>союза | Обозначение и наименование стандарта, методики<br>исследований (испытаний) и измерений                     | Примечание                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                          | 4                            |
| 52       |                                                                                                                             | пункт 1.3 ГОСТ 8551-74 «Смазка ЦИАТИМ-205.<br>Технические условия»                                         | применяется<br>до 01.01.2030 |
| 53       |                                                                                                                             | пункт 3.3. ГОСТ 8551-2021 «Смазка ЦИАТИМ-205.<br>Технические условия»                                      |                              |
| 54       |                                                                                                                             | ГОСТ 9243-75 «Масло компрессорное из сернистых<br>нефтей КС-19. Технические условия»                       |                              |
| 55       |                                                                                                                             | пункт 1.2 ГОСТ 9433-80 «Смазка ЦИАТИМ-221.<br>Технические условия»                                         | применяется<br>до 01.01.2030 |
| 56       |                                                                                                                             | пункт 3.2 ГОСТ 9433-2021 «Смазка ЦИАТИМ-221.<br>Технические условия»                                       |                              |
| 57       |                                                                                                                             | пункт 1.2 ГОСТ 10289-79 «Масло для судовых газовых<br>турбин. Технические условия»                         | применяется<br>до 01.01.2030 |
| 58       |                                                                                                                             | пункт 3.2 ГОСТ 10289-2022 «Масло для судовых<br>газовых турбин. Технические условия»                       |                              |
| 59       |                                                                                                                             | пункт 1.2 ГОСТ 10363-78 «Масло ЭШ для гидросистем<br>высоконагруженных механизмов. Технические<br>условия» |                              |
| 60       |                                                                                                                             | пункт 1.3 ГОСТ 12869-77 «Жидкость<br>электроизоляционная синтетическая октол.<br>Технические условия»      |                              |
| 61       |                                                                                                                             | пункт 1.2 ГОСТ 13076-86 «Масло синтетическое ВНИИ<br>НП 50-1-4ф. Технические условия»                      |                              |
| 62       |                                                                                                                             | пункт 1.2 ГОСТ 13374-86 «Масло приборное ВНИИ<br>НП-1-ЧМО. Технические условия»                            |                              |
| 63       |                                                                                                                             | пункт 1.2 ГОСТ 14068-79 «Паста ВНИИ НП-232.<br>Технические условия»                                        |                              |
| 64       |                                                                                                                             | пункт 1.2 ГОСТ 14296-78 «Смазка ВНИИ НП-279.<br>Технические условия»                                       |                              |
| 65       |                                                                                                                             | пункт 1.2 ГОСТ 16728-78 «Масло ВНИИ НП-403.<br>Технические условия»                                        |                              |
| 66       |                                                                                                                             | ГОСТ 17479.3-85 «Масла гидравлические.<br>Классификация и обозначение»                                     |                              |
| 67       |                                                                                                                             | ГОСТ 17479.4-87 «Масла промышленные.<br>Классификация и обозначение»                                       |                              |
| 68       |                                                                                                                             | пункт 2.2 ГОСТ 19337-73 «Смазка ВНИИ НП-274.<br>Технические условия»                                       |                              |
| 69       |                                                                                                                             | пункт 1.2 ГОСТ 19774-74 «Смазка ВНИИ НП-207.<br>Технические условия»                                       |                              |
| 70       |                                                                                                                             | пункт 1.3 ГОСТ 19782-74 «Паста ВНИИ НП-225.<br>Технические условия»                                        |                              |

| №<br>п/п | Структурный<br>элемент или<br>объект<br>технического<br>регулирования<br>технического<br>регламента<br>Таможенного<br>союза | Обозначение и наименование стандарта, методики<br>исследований (испытаний) и измерений                                                                        | Примечание                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                             | 4                            |
| 71       |                                                                                                                             | пункт 1.2 ГОСТ 20421-75 «Смазка ВНИИ НП-242. Технические условия»                                                                                             |                              |
| 72       |                                                                                                                             | пункт 1.2.1 ГОСТ 20458-89 «Смазка Торсиол-55. Технические условия»                                                                                            | применяется<br>до 01.01.2030 |
| 73       |                                                                                                                             | пункт 3.2 ГОСТ 20458-2022 «Смазка Торсиол-55. Технические условия»                                                                                            |                              |
| 74       |                                                                                                                             | пункт 3.2 ГОСТ 21150-2017 «Смазка Литол-24. Технические условия»                                                                                              |                              |
| 75       |                                                                                                                             | пункт 1.2 ГОСТ 21791-76 «Масло синтетическое МАС-30НК. Технические условия»                                                                                   | применяется<br>до 01.01.2030 |
| 76       |                                                                                                                             | пункт 3.2 ГОСТ 21791-2022 «Масло синтетическое МАС-30НК. Технические условия»                                                                                 |                              |
| 77       |                                                                                                                             | ГОСТ 23258-78 «Смазки пластичные. Наименование и обозначение»                                                                                                 |                              |
| 78       |                                                                                                                             | пункт 1.2 ГОСТ 20734-75 «Жидкость рабочая 7-50С-3. Технические условия»                                                                                       |                              |
| 79       |                                                                                                                             | пункт 1.2 ГОСТ 25821-83 «Жидкость ПГВ. Технические условия»                                                                                                   |                              |
| 80       |                                                                                                                             | пункт 3.3 ГОСТ 3333-80 «Смазка графитная. Технические условия»                                                                                                |                              |
| 81       |                                                                                                                             | ГОСТ 33341-2015 «Составы низкотемпературные всепогодные и жидкости охлаждающие для теплообменных систем. Технические условия»                                 |                              |
| 82       |                                                                                                                             | ГОСТ 31340-2022 «Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»                                                                         |                              |
| 83       |                                                                                                                             | СТ РК ISO 3448-2014 «Материалы смазочные жидкие промышленные. Классификация вязкости по ISO»                                                                  | применяется<br>до 01.01.2030 |
| 84       |                                                                                                                             | пункт 3.2 СТ РК 2467-2014 «Масло для гидрообъемных передач МГЕ-46В. Технические условия»                                                                      | применяется<br>до 01.01.2030 |
| 85       |                                                                                                                             | пункт 3.2 СТ РК 2468-2014 «Масло гидравлическое. АУП. Технические условия»                                                                                    | применяется<br>до 01.01.2030 |
| 86       |                                                                                                                             | пункт 3.2 СТ РК 2470-2014 «Масло всепогодное гидравлическое (ВМГЗ). Технические условия»                                                                      | применяется<br>до 01.01.2030 |
| 87       |                                                                                                                             | пункт 3.1.2 СТ РК 2471-2014 «Масла моторные всепогодные универсальные категорий SF, SJ, SL, SM, SN, CF-4, CG-4, CH-4. CL-4, CJ-4 по API. Технические условия» | применяется<br>до 01.01.2030 |
| 88       |                                                                                                                             | пункт 3.1.2 СТ РК 2472-2014 «Масла для автоматических трансмиссионных систем. Технические условия»                                                            | применяется<br>до 01.01.2030 |

| №<br>п/п | Структурный<br>элемент или<br>объект<br>технического<br>регулирования<br>технического<br>регламента<br>Таможенного<br>союза | Обозначение и наименование стандарта, методики<br>исследований (испытаний) и измерений                                                  | Примечание |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                                                       | 4          |
| 89       |                                                                                                                             | пункт 3.1.2 СТ РК 2473-2014 «Масла всесезонные для<br>механических трансмиссионных систем категорий<br>GL-4, GL-5. Технические условия» |            |



# УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии  
Евразийской экономической комиссии  
от 25 июля 2023 г. № 109

## ПЕРЕЧЕНЬ

**международных и региональных (межгосударственных) стандартов,  
а в случае их отсутствия – национальных (государственных)  
стандартов, содержащих правила и методы исследований  
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,  
необходимые для применения и исполнения требований  
технического регламента Таможенного союза «О требованиях  
к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»  
(ТР ТС 030/2012) и осуществления оценки соответствия  
объектов технического регулирования**

| №<br>п/п | Структурный<br>элемент или объект<br>технического<br>регулирования<br>технического<br>регламента<br>Таможенного союза | Обозначение и наименование стандарта, методики<br>исследований (испытаний) и измерений                                                                               | Примечание                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                    | 4                         |
| 1        | приложение 1                                                                                                          | ГОСТ ИЕС 60475-2014 «Жидкости изоляционные. Отбор проб»                                                                                                              |                           |
| 2        |                                                                                                                       | ГОСТ ISO 3170-2022 «Нефтепродукты жидкие. Ручные методы отбора проб»                                                                                                 |                           |
| 3        |                                                                                                                       | ГОСТ Р МЭК 60475-2013 «Жидкости изоляционные. Отбор проб»                                                                                                            | применяется до 01.01.2030 |
| 4        |                                                                                                                       | СТ РК ИСО 3170-2006 (ИСО 3170:2004) «Нефть и нефтепродукты. Ручные методы отбора проб»                                                                               | применяется до 01.01.2030 |
| 5        |                                                                                                                       | ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб»                                                                                                           |                           |
| 6        |                                                                                                                       | ГОСТ 31873-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб»                                                                                                  |                           |
| 7        | приложение 1,<br>показатель<br>«Температура<br>самовоспламенения»                                                     | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» | применяется до 01.05.2024 |
| 8        |                                                                                                                       | ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»      |                           |

| №<br>п/п | Структурный<br>элемент или объект<br>технического<br>регулирования<br>технического<br>регламента<br>Таможенного союза | Обозначение и наименование стандарта, методики<br>исследований (испытаний) и измерений                                                                          | Примечание                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                               | 4                            |
| 9        | приложение 1,<br>показатель<br>«Температура<br>вспышки в открытом<br>тигле»                                           | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) «Нефтепродукты.<br>Методы определения температур вспышки и<br>воспламенения в открытом тигле»                                    |                              |
| 10       |                                                                                                                       | ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000) «Нефтепродукты.<br>Методы определения температур вспышки и<br>воспламенения в открытом тигле»                                    | применяется<br>до 01.01.2025 |
| 11       | приложение 1,<br>показатель<br>«Содержание<br>селективных<br>растворителей»                                           | ГОСТ 1057-2014 «Масла селективной очистки.<br>Метод определения фенола и крезола»                                                                               |                              |
| 12       |                                                                                                                       | ГОСТ 1520-2014 «Масла селективной очистки.<br>Метод определения наличия фурфурола»                                                                              |                              |
| 13       |                                                                                                                       | ГОСТ 33093-2014 «Масла базовые.<br>Газохроматографический метод определения<br>N-метилпирролидона»                                                              |                              |
| 14       | приложение 1,<br>показатель<br>«Температура<br>кипения при<br>давлении 101,3 кПа<br>(760 мм. рт. ст.)»                | ГОСТ ISO 3924-2017 «Нефтепродукты.<br>Определение распределения диапазона кипения<br>методом газовой хроматографии»                                             |                              |
| 15       |                                                                                                                       | ГОСТ 18995.6-73 «Продукты химические<br>органические. Методы определения температуры<br>кипения»                                                                |                              |
| 16       | приложение 1,<br>показатель<br>«Температура начала<br>кристаллизации»                                                 | пункт 4.3 ГОСТ 28084-89 «Жидкости<br>охлаждающие низкотемпературные. Общие<br>технические условия»                                                              |                              |
| 17       |                                                                                                                       | ГОСТ 18995.5-2022 «Продукты химические<br>органические. Методы определения температуры<br>кристаллизации»                                                       |                              |
| 18       |                                                                                                                       | ГОСТ 33592-2015 «Жидкости охлаждающие.<br>Определение температуры начала кристаллизации<br>ручным рефрактометром»                                               |                              |
| 19       |                                                                                                                       | ГОСТ 33579-2015 «Жидкости охлаждающие на<br>основе этиленгликоля. Определение температуры<br>начала кристаллизации автоматическим методом<br>фазового перехода» |                              |
| 20       | приложение 1,<br>показатель<br>«Содержание воды»                                                                      | ГОСТ 2477-2014 «Нефть и нефтепродукты. Метод<br>определения содержания воды»                                                                                    |                              |
| 21       |                                                                                                                       | ГОСТ 24614-81 «Жидкости и газы,<br>не взаимодействующие с реактивом Фишера.<br>Кулонометрический метод определения воды»                                        |                              |
| 22       |                                                                                                                       | СТ РК ИСО 12937-2004 «Нефтепродукты.<br>Определение содержания воды. Метод<br>кулонометрического титрования по Карлу<br>Фишеру»                                 | применяется<br>до 01.01.2030 |

| №<br>п/п | Структурный<br>элемент или объект<br>технического<br>регулирования<br>технического<br>регламента<br>Таможенного союза | Обозначение и наименование стандарта, методики<br>исследований (испытаний) и измерений                                                                                                                                                                                                  | Примечание                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                            |
| 23       |                                                                                                                       | ГОСТ Р 51946-2002 «Нефтепродукты и битуминозные материалы. Метод определения воды дистиляцией»                                                                                                                                                                                          | применяется<br>до 01.01.2030 |
| 24       |                                                                                                                       | ГОСТ Р 54281-2022 «Нефтепродукты, смазочные масла и присадки. Метод определения воды кулонометрическим титрованием по Карлу Фишеру»                                                                                                                                                     | применяется<br>до 01.01.2030 |
| 25       |                                                                                                                       | СТБ ИСО 12937-2003 «Нефтепродукты. Определение содержания воды по методу Карла Фишера»                                                                                                                                                                                                  | применяется<br>до 01.01.2030 |
| 26       | приложение 1,<br>показатель<br>«Содержание<br>механических<br>примесей»                                               | ГОСТ 1036-2014 «Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей»                                                                                                                                                                                                  | применяется<br>до 01.01.2025 |
| 27       |                                                                                                                       | ГОСТ 6370-83 «Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей»                                                                                                                                                                                                 |                              |
| 28       |                                                                                                                       | ГОСТ 6370-2018 «Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей»                                                                                                                                                                                               |                              |
| 29       |                                                                                                                       | ГОСТ 6479-73 «Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей разложением соляной кислотой»                                                                                                                                                                       |                              |
| 30       |                                                                                                                       | ГОСТ 33114-2021 «Масла смазочные. Определение следов осадка»                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| 31       | приложение 1,<br>показатель<br>«Содержание<br>полихлордифенилов»                                                      | ГОСТ Р МЭК 61619-2013 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (PCB) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке»                                                                                                                         | применяется<br>до 01.01.2030 |
| 32       |                                                                                                                       | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» |                              |
| 33       |                                                                                                                       | ГОСТ EN 12766-2-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 2. Определение содержания PCB»                                                                                                                  |                              |

| №<br>п/п | Структурный<br>элемент или объект<br>технического<br>регулирования<br>технического<br>регламента<br>Таможенного союза | Обозначение и наименование стандарта, методики<br>исследований (испытаний) и измерений                                                                                                                                                                                                                                                               | Примечание                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                            |
| 34       |                                                                                                                       | ГОСТ EN 12766-3-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 3. Определение и вычисление содержания полихлорированных терфенилов (PCT) и полихлорированных бензилтолуолов (PCBT) методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» |                              |
| 35       |                                                                                                                       | ГОСТ ИЕС 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (PCB) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке»                                                                                                                                                                                        |                              |
| 36       | приложение 1,<br>показатель<br>«Водородный<br>показатель (pH)»                                                        | ГОСТ 22567.5-93 «Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов»                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 37       |                                                                                                                       | пункт 4.8 ГОСТ 28084-89 «Жидкости охлаждающие низкотемпературные. Общие технические условия»                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| 38       |                                                                                                                       | ГОСТ 6307-75 «Нефтепродукты. Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей»                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 39       |                                                                                                                       | ГОСТ 33581-2015 «Жидкости охлаждающие и противокоррозионные. Определение pH»                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| 40       | приложение 1,<br>показатель<br>«Содержание<br>метилового спирта»                                                      | ГОСТ 34425-2018 «Жидкости охлаждающие. Метод определения содержания метилового спирта»                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 41       | приложение 3                                                                                                          | ГОСТ 26378.0-2015 «Нефтепродукты отработанные. Общие требования к методам испытания»                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| 42       | приложение 3,<br>показатель<br>«Кинематическая<br>вязкость при 50 °C»                                                 | ГОСТ 33-2016 «Нефть и нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической и динамической вязкости»                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| 43       |                                                                                                                       | ГОСТ 33-2000 «Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости»                                                                                                                                                                                                                 | применяется<br>до 01.01.2030 |

| №<br>п/п | Структурный<br>элемент или объект<br>технического<br>регулирования<br>технического<br>регламента<br>Таможенного союза | Обозначение и наименование стандарта, методики<br>исследований (испытаний) и измерений                                                        | Примечание                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                     | 3                                                                                                                                             | 4                            |
| 44       |                                                                                                                       | ГОСТ 31391-2020 «Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Метод определения кинематической вязкости и расчет динамической вязкости» |                              |
| 45       | приложение 3,<br>показатель<br>«Температура<br>вспышки,<br>определяемая в<br>открытом тигле»                          | ГОСТ 26378.4-2015 «Нефтепродукты отработанные. Метод определения температуры вспышки в открытом тигле»                                        |                              |
| 46       |                                                                                                                       | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) «Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле»                        |                              |
| 47       |                                                                                                                       | ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000) «Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле»                        | применяется<br>до 01.01.2025 |
| 48       | приложение 3,<br>показатели<br>«Массовая доля<br>механических<br>примесей» и<br>«Содержание<br>загрязнений»           | ГОСТ 26378.2-2015 «Нефтепродукты отработанные. Метод определения механических примесей и загрязнений»                                         |                              |
| 49       |                                                                                                                       | ГОСТ 33159-2021 «Масла смазочные отработанные. Определение содержания нерастворимых веществ»                                                  |                              |
| 50       |                                                                                                                       | ГОСТ 6370-83 «Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей»                                                       | применяется<br>до 01.12.2023 |
| 51       |                                                                                                                       | ГОСТ 6370-2018 «Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей»                                                     |                              |
| 52       | приложение 3,<br>показатель<br>«Массовая доля<br>воды»                                                                | ГОСТ 26378.1-2015 «Нефтепродукты отработанные. Метод определения воды»                                                                        |                              |
| 53       |                                                                                                                       | ГОСТ 2477-2014 «Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды»                                                                     |                              |

